

Lamina de Neopreno AIGI 144.

La excepcional resistencia al aceite y su buen desempeño expuesto al sol convierten a la empaquetadura AIGI 144 en uno de los mejores materiales para juntas en la industria del sellado.

 **Aplicaciones:**
Flanges.



Largo x Ancho	Espesor
39" x 39" (1 m x 1 m)	1 mm
39" x 39" (1 m x 1 m)	2 mm
39" x 39" (1 m x 1 m)	3 mm

 **Especificaciones:**

Propiedad	Valor
Color	Negro
Densidad	1.5 ± 0.1 g/cm ³
Dureza	65 ± 5 (Shore A)
Tracción Máxima	≥ 3.5 MPa
Elongación Máxima	≥ 280%
Porcentaje de Compresión	≤ 0.7% (70°C x 22h)
Temperatura de Trabajo	-40°C – 120°C
Presión Máxima	1.7 MPa